

L 16型



一本引き

※上記写真は本体カラー：チーク、枠：マットブラック

ベーシックカラー



エクリュアベ'リー ナギ'ヒキ チェリーウッド' オーク チェスナット
クリエモカ ラステックオーク クリエダ'ーク チーク デ'イブ'エルム
パールブルー マットブラック ボ'リッシュシルバー

枠カラー2色



OPカラー

ハンドル



プラスト シルキー
シルバー マットブラック

V型手動用



室内側

オプションエントリーシステム

家族をつなぐ玄関ドアへ。スマートロックシステム **FamiLock**

専用アプリをインストールしたスマートフォンを持っていれば、ドアのボタンを押すだけで解錠。アプリ操作での解錠も可能。
※Bluetooth®通信エリア内の場合のみ

専用アプリを使えば、自分の施錠履歴を、外出先からスマートフォンで確認可能。
※離れた場所から現在の施錠状態を確認できるものではありません。



オプション

採風

網戸

使用しない時は折り畳んですっきりしまえるブリーツタイプ。

引戸は扉を開けっ放しにしても風にあおられて閉まる事はありません。網戸をつければ虫が入る心配もありません。

使いやすさ

オープンアシスト

ハンドルの引く際に側面から突起が出てきて扉を押すことにより軽い力で扉を開けることができます。

約40%軽減

途中まで開けた状態から手を放すと扉が自然に閉まり、扉が開けっ放しになる心配がありません。閉まり際にはスピードが制御され静かに閉まります。

オートクローズ

途中で開けた状態から手を放すと扉が自然に閉まり、扉が開けっ放しになる心配がありません。閉まり際にはスピードが制御され静かに閉まります。

途中で開けた状態から手を放すと扉が自然に閉まり、扉が開けっ放しになる心配がありません。閉まり際にはスピードが制御され静かに閉まります。

フリーストッパー


好きな位置で止めておける

オートクローズを付けた場合でも「フリーストッパー」をあわせてつけば好きな位置で扉をとめることが可能になります。

注：色合いにつきましては、印刷物につき実際とは異なります。

モイエクセラード16 Vシリーズ

■コシュカV



■グレインウッドV




■ディスタシェイドV



■キアンカV



■ナチュラルラインV



■シャルムロックV




■コロモストーン調V




■シェードブリック調V



■コンクリート打ちっ放し16V



■ポメロストーン調V



■ミラージュタイルV



■スプリットストーン調V




■ロックラインV




■アフェットV



■モナビストーンV




■ボルブストーン調V




■しぶきV



■マイスターウッド調V




■リーガストーン調V



サッシ標準プラン



カラーバリエーション【外観アルミ色】



引違い窓

シャッター付引違い
イタリア 手動



単体引違い(テラス)



単体引違い(マド)



面格子付引違い窓
たて格子



ドア

採風勝手ロドア



防火戸がゼリアNスライド



装飾窓

開き窓テラス



装飾窓

縦すべり出し窓



横すべり出し窓



上げ下げFS



面格子付上げ下げ窓



内倒し窓



外倒し窓



高所用横すべり出し窓



FIX窓



縦すべり出し窓T/F
ホレター内押縁タイプ



◆お願い
 ・商品によっては、破損などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、実物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花紙や小輪等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・掲載内容及び写真・図面の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・実用した場合、損害賠償が発生します。)

玄関・ポーチ床タイル パセオ



テラコッタタイプ
IPF-300/PSO-FIO3



セメントタイプ
IPF-300/PSO-BR1

プレーンタイプ
IPF-300/PSO-FN1

カラーバリエーション

テラコッタタイプ



□ PSO-FIO1



□ PSO-FIO2



□ PSO-FIO3



□ PSO-FIO4



□ PSO-FIO6

セメントタイプ



□ PSO-BR1



□ PSO-BR2



□ PSO-BR3



□ PSO-BR4



□ PSO-BR5

プレーンタイプ




□ PSO-FN1



□ PSO-FN2

● 記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。なお、仕様・価格に変更する場合がありますのでご了承ください。
 ● 表示価格には、消費税、工事費は含まれておりません。別途ご負担をお願いします。
 ● 掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



■カラーバリエーション

※黒文字品番8色 末尾の*は地区により異なります。(* =W W地区 * =G G地区 * =AW AW地区) 関東: W地区
 ※青文字品番4色 末尾の*は地区により異なります。(* =AW W地区、AW地区 * =G G地区) 関東: W地区




CC262*
ネオ・ブラック




CC275P*
パール・グレイ



CC235P*
アイス・シルバー



CC225P*
シルバー・ホワイト




CC221P*
ココナッツ・ブラウン



CC241*
ウォルナット・ブラウン



CC247*
アイリッシュ・グリーン



CC277*
ウェザード・グリーン



CC223*
メロウ・オレンジ



CC293*
ボルドー・レッド



CC226*
ミッドナイト・ブルー




CC291*
グラス・ブラウン

耐震性 地震の揺れを小さくする。

KMEW屋根材は、陶器平板瓦の約1/2という軽さ

地震大国と呼ばれる日本の暮らしにおいて、住まいの耐震化は非常に重要な課題。一般的に建物の揺れを軽減するには、建物の重量を軽く、重心を低くすることが有効とされています。KMEW屋根材は、重量が陶器平板瓦の約1/2の「軽い屋根」。万一の地震にも暮らしの安心を守ります。

屋根材別[重さ]比較(kg/坪)-屋根材本体の重量



地震に有効な「軽い屋根」のメカニズム

建物の重量を軽く



地震のとき、重い建物ほど地震の力を大きく受けます。屋根を軽くすれば、地震の際に建物にかかる力をより小さくすることができます。

建物の重心を低く



地震のとき、重心が高い建物ほど揺れは大きくなります。屋根を軽くすれば、建物の重心が低くなり、揺れ幅をより小さくすることができます。

KMEWがご提案する「軽い屋根」

屋根を軽く、揺れを小さく。
屋根で減震
 by KMEW 屋根材

軽い屋根による減震効果。そのメカニズムや施工例などを紹介したホームページを開設しています。



<http://www.kmew.co.jp/shouhin/roof/karuiyane/>

耐風性能 台風に強い。

全数釘止め工法で、強風でのズレや飛散を防ぎます

その形状や釘穴位置など、KMEW屋根材は耐風性を十分に考慮した設計。風の抵抗を効率よく逃がす設計に加え、一枚一枚の屋根材を独自の釘止め方式で固定する施工方法で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。

一枚一枚が4本の釘でしっかり固定されているため、強風による飛散が防止できます。




防水性 大雨からもしっかりガード。

優れた防水設計で、大雨の際も漏水を抑えます。

KMEWの屋根材は屋根材プラス下葺材の2段階の防水設計を採用。カラーベストは屋根材の大きな重なり部分で雨水の浸入を防ぎ、残りの雨水の回り込みも下地の防水シートによって防止します。

一重部分がほとんどない大きな重なりのため、優れた防水性を確保しています。





キッチンサイズ・コンロ向きなどは
プラン図を参照してください

カウンター高さ 850mm

※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

ユニット・レール

静かに閉まるソフトクローズング機構。

深型のフロアストックーには調味料やバックを立てて収納できます。

フード

常時換気
スマートフードII
シルバー色(S)・上幕板シルバー・LED照明・フィルター付。本体R排気。

お手入れラクなコンパクト整流板、凹凸がなだらかで拭きやすい内フード「お手入れがしやすいスタイリッシュデザインのフードです。

シンク

スキマレスシンク
ステンレスMタイプ
付属品: 洗剤ラック

排水部も継ぎ目がないのでお手入れが簡単です。

加熱機器

LESW28P1V
クリアカラートップガスコンロ
両面焼グリル
Siセンサーコンロ

カフェージュ色トッププレート
硬質ホーロー上に2重コーティング。ガラスと同等のお掃除のしやすさです。

扉柄・取っ手バリエーション

VS30(単色柄・マット)		VJ30(単色柄・マット)		VW30(単色柄・鏡面)	
エイジライト柄 [SL]	エイジダーク柄 [SD]	マットホワイト [JK]	ホワイト [WS]		
VB30(単色柄・鏡面)		VV30シリーズ(木目柄・鏡面)			
ベリーレッド [BR]	マンゴーイエロー [BL]	ラインダーク柄 [VT]	ラインミディアム柄 [VX]	ラインライト柄 [VQ]	ラインホワイト柄 [VW]
		シェードブラウン柄 [VB]	シェードホワイト柄 [VG]		

取っ手は4タイプから選べます。
(キッチン用ウォールユニット別)

フロアユニット [HAA] [HCE] [LCA] [HDA] (手掛けタイプの取っ手です)

ウォールユニット(キッチン用) [取っ手なし(手掛け仕様)]

ご提案プラン

- 扉柄 VV30シリーズ 鏡面 ラインライト柄 (VQ)
- カウンター柄 人造大理石 サンドホワイト (AW)
- 取っ手 ハンドル取っ手 シルバー (HDA)

水栓金具

エコカチット水栓

混合水栓ハンドシャワー

節水 C1

特長

キッチンボード(3mm厚)
ライトナイーブ柄
ホワイト(YZ)

食器洗い乾燥機
LES45RS9S
浅型 幅450mm、ドアパネル仕様

耐震ロック
開き戸ウォールユニットには耐震ロックを装備。安心感を高めます。

画像はコンピューターグラフィックスで作成したイメージです。ご提案プランの詳細仕様はお見積書をご確認ください。製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。

青四角の部材はカラー選択可能です



※上記画像はCGIによるイメージ画像です。取付器具・機器の形状及び色柄などは実際の仕様と異なる場合がございます。ショールームなどで現物をご確認いただくことをお勧めいたします。

<p>サイズ</p> <p>1216</p> <p>ドア勝手</p> <p>AR</p> <p>エプロン</p> <p>ピュアホワイト</p> <p>排水栓</p> <p>ポップアップ排水栓</p>	<p>浴槽</p> <p>アーチ浴槽 (アカマーブル・保温)</p> <p>ドア</p> <p>2枚折りドア(ホワイト)</p> <p>浴室側ハンドル</p>	<p>床</p> <p>ミディアムホワイト(単色) (ささっとキレイ排水口)</p> <p>洗い場側混合水栓</p> <p>スタンダード水栓(メタルハンドル) ホワイトカバー</p>	<p>壁柄</p> <p>(正面AC)アンティークブラウン+パラレルホワイト</p> <p>照明</p> <p>サークルLED照明 1灯 (電球色)</p>	<p>壁アクセント位置</p> <p>正面アクセントパネル</p> <p>換気設備</p> <p>ECONAVI</p> <p>カビシャット暖房換気乾燥機(100V)</p> <p>ミラー</p> <p>スリムミラー (ささっとキレイ仕様)</p>
--	---	---	--	--

特長1

スミピカフロア

床のスミに目地がないので、汚れが落としやすい。

床表面に微細な凹凸を施して、滑りにくく、乾きやすい床パターン。

特長2

空間色柄 シミュレーション (カラーコーディネーション)

バスルーム選びに役立つWEBコンテンツをご紹介します

色柄でいろいろ悩みたいあなたに

PCでも スマホでも

わが家の新しいお風呂を自宅でもお風呂の時間をかけて検討が可能です。選んだプランの画像を比較することもできます。

壁柄の組み合わせや、浴槽・床など気になる色柄を組み合わせて理想のお風呂をシミュレーション。

特長

W水流シャワー (メタル)

ピュアホワイトベージュ ライトブラック
ウェーブカウンター (ピュアホワイト)

握りバー兼用スライドバー Bタイプ (メタル)

収納棚 ライトシェルフ(ホワイト) (2段)

タオル掛けB

断熱組みフタ(2分割) + 組みフタフック(メタル)



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

ご提案扉柄



ホワイト

水栓




SIAA
ISO 22196
抗菌加工

マルチシングルレバーシャワー
(スゴビカタイプ) (エコカチットあり)
抗菌加工
※シャワーヘッドは引き出せます。



レバー部が抗菌加工になって、
手間なく清潔に。触るたびに衛
生面が気になる不安を和らげ
ます。

本体キャビネット



パノラマスライドタイプ

カウンター

使いやすく、お手入れもラクなデザイン



奥行530mm

SIAA
ISO 22196
抗菌加工

(画像は幅900mm) ●ボール深さ:165mm 容量:12L



水に濡れた物を置くのに便利な
ウェットエリア。継ぎ目や隙間がなく、
汚れてもささっと拭くだけ。



掃除しにくいフチの
隙間がない排水口。

扉柄バリエーション

タイプS



ブラックオーク柄 ネイビーオーク柄 ブルーグレーオーク柄


*扉柄S/A/B/Cは
価格が変わります。

タイプA



ウォールナット柄 チェリー柄 オーク柄 メープル柄

タイプC



ホワイトオーク柄 グレイッシュグリーン ホワイト(鏡面) ホワイト

タイプB



ソフトウォールナット柄 ソフトオーク柄 ヴィンテージメタル アルベロブラック(鏡面) アルベロホワイト(鏡面)

ミラー

ヒーターレスでくもりにくいミラー
『くもりシャット!』

電気代ゼロで、全面クリア。
新感覚のミラーです。
鏡の表面に、吸水性・親水性の
ある膜をコーティング。
狭い部分しか効果のなかった
従来品(ヒーター)に対し、全面が
くもりにくいため、お風呂上がりも
鏡はいつもクリア。電気代も
かからないので経済的です。



※3面鏡はセンターミラーのみ、2面鏡はメインミラーのみ。



スリムLED3面鏡
ミドルパネル
抗菌加工 750



ミラーを開閉する際に触れる部分を
より清潔に。上下のミラー扉手掛け
部が抗菌加工。



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。
小物は付属していません。

少ない水でキレイに流す、3Dツイスター水流

パナソニック独自の
「ターントラップ方式」&「水流コントロール設計」



ターントラップ方式

排水路が上を向き、①ボールに水をためた状態で水を長時間回転させ、
②流れをコントロールして水を集め、勢いをつけて排水。
小洗浄3.0L、大洗浄4.6Lと、少ない水量での洗浄を実現しました。

スゴピカ素材(有機ガラス系)



はっ水性に優れた新素材で、
汚れの原因「水アカ」をはじき、汚れても
カンタンに落とすことが可能です。

温水洗浄便座 NewアラウーノV専用トワレ S3



清潔・省エネ機能が
充実。



アラウーノV専用の
ビューティートワレなら
リモコンボタン操作で
大洗浄・小洗浄が
可能です



着座センサー搭載で
座ったときだけ
スイッチが入ります



「ひとセンサー」検知で
便ふたが自動で開き
閉まるのも自動です

おまかせ
節電

使わない時間を
自動判断して節電
おまかせ節電



トイレの3大臭を
とことん除去
オート脱臭

8時間切

8時間後に
電源が自動復帰
切タイマー




継ぎ目がなく
汚れにくい
ステンレスノズル

狭いスペースにもおすすめ。



低水圧に対応して、階上にも設置できる



手洗い付きタイプ



コンパクトに設置でき、汚れにくい。
手洗いボールはスゴピカ素材(有機ガラス
系)。「水アカ」が固着しにくく、キレイが続く。



操作部

New/ 節水キレイ洗浄
アラウーノV
A-La-Uno V



使いたい時に水が使える 掃除にも
便利なワンタッチ操作です。

便器本体



ホワイト
手洗い付き

排水タイプ

床排水
標準タイプ

アクセサリ

Standard Label

スタンダードレーベル

オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応。
ナチュラルでなじみやすい空間づくりにおすすめです。



■ナチュラルカラー



室内ドア ～ベリティススタンダードレーベル～



リビングドア
LD型
空錠



居室ドア
PA型
空錠



トイレドア
TA型
表示錠



洗面ドア
DB型
空錠



クローゼット
PA型ミラー無



収納開き戸
PA型

室内ドアハンドル / 引手 / 収納ハンドル



玄関収納 ～コンポリア～



コの字プラン
W1200



トールプラン
W800

※サイズは図面を参照

窓台 / 幅木



フローリング／ベリティスフロアードブルコート

ベリティスの建具とコーディネートして、空間に統一感を演出



UVコート① UVコート② ダブルコート

塗装を重ねることで、より傷に強く

※イラストはイメージです。

すり傷につきにくく、美しさが長持ち

おもちゃや椅子などで勢いよく擦った際にもできるすり傷にも強く、美しい空間を長く維持することができます。
※実際には、表面に傷がつく場合があります。

汚れにも強く、お掃除がラク

汚れにつきにくく、取れやすいコーティングなので、うっかりお部屋を汚してしまった時もさっと拭けばキレイに。

その他の特長

抗菌／抗ウイルス性能で清潔な空間づくり

表面塗装に付着した特定細菌やウイルスを抑制。直接触れる床表面の清潔維持に貢献します。
※ベリティスフローリング/ダブルコートは除菌・抗ウイルス加工。



※フローリングカラーの選択は1色となります。
(オプションにて2色以上も選択可能です)

システム階段／ベリティススタンダード

ドアと床とのコーディネートが豊富なバリエーション



階段手すり／ベリティス900mm連続手すり

ムクの味わいのある木製丸棒手すり



※手すりカラーと金具カラー選択可